



# Althaus S.A.

1950 - 2025

MANUFACTURE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES



# kits

## **VIDEO** **6**

Soul 6

Soul/Access 10

Nexa 14

**N** Rock 18

## **AUDIO** **22**

Soul 22

Rock 24

## **CONTRÔLE D'ACCÈS** **26**

Nexa 26

# Soul

PLATINE DE RUE VIDÉO  
apparent



**Nouveau**

**Compatible with**



Alexa



Google  
Home

\* Seulement avec kits



**SOUL** platine de rue

Couleur anthracite

Caméra 2 MPx CMOS grand angle 120°

Resistance antivandal **IK07** and étanche **IP44**

LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité

LEDs indicatives des fonctions

Bouton d'appel en métal

Sortie pour caméra supplémentaire

Sortie pour activation de 2 portes

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte

Possibilité de lecteur de badge RFID Illuminée jusqu'à 60 utilisateur (model )

Visière contre la pluie inclu

Dimensions: 90(L) x 170(H) x 27(E) mm.

**ART** combiné intérieur

Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Selection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour pousoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:

 Intégration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+

 Compatibilité avec Alexa et google home

 Mémoiration jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD

 Mémoire dans le cloud

 Boucle inductive pour malentendant

**ART 4****ART 7**



**S5110/ART 4 XLITE**

12205115

1-kit

12225405 SOUL/1 LITE 1 bouton visière contre la pluie

12210436 4.3" ART 4 XLITE/G2+ moniteur main libre

12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**S5110/ART 4B**

12205114B

1-kit

12225401B SOUL/1B 1 push-button door panel with rainshield

12210435B 4.3" moniteur main libre ART 4B LITE/G2+

12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**S5110/ART 4W LITE**

12205114W

1-kit avec Wi-Fi et enregistrement d'image

12225405 SOUL/1 LITE 1 bouton visière contre la pluie

12210445 4.3" ART 4W LITE/G2+ moniteur main libre

12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**S5110/ART 7 LITE**

12205120

1-kit

12225405 SOUL/1 LITE 1 bouton visière contre la pluie

12210705 ART 7 LITE/G2+ 7" moniteur main libre

12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**S5110/ART 7H**

12205116H

1-kit avec enregistrement d'image et boucle inductive

12225401 SOUL/1 1 bouton visière contre la pluie

12210702 ART 7H/G2+ 7" moniteur main libre

12240452 2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

- 2 cartes d'utilisateur

12240100 FA-G2+ power alimentation



**S5110/ART 7W**

12205118

1-kit avec Wi-Fi et enregistrement d'image

12225401 SOUL/1 1 bouton visière contre la pluie

12210710 ART 7W/G2+ 7" moniteur main libre

12240452 2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

- 2 cartes d'utilisateur

12240100 FA-G2+ alimentation



lecteur RFID



Mémorisation d'image



Wi-Fi



Boucle inductive



Couleur noir



Mémorisation cloud



Alexa et Google Home



**SOUL/1** 12225401

---

1 bouton

---

12225401 SOUL/1 1 bouton visière contre la pluie

12240452 2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

- 2 cartes d'utilisateur



**SOUL/1B** 12225401B

---

1 bouton visière contre la pluie



**SOUL/2** 12225402

---

2 bouton

---

12225402 SOUL/2 2 boutons visière contre la pluie

12240452 2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

- 2 cartes d'utilisateur



**SOUL/4** 12225404

---

4-ways panel

---

12225404 SOUL/4 boutons visière contre la pluie

12240452 2 badges de programmation et 5 badge d'utilisateur

- 2 cartes d'utilisateur

SOUL PANEL ACCESSOIRES

				
<b>MAC-SOUL</b> 12285611 Plaque de rhabillage 160(L) x 260(H) mm	<b>MAC-SOUL/BLACK</b> 12285611B Plaque de rhabillage 160(L) x 260(H) mm	<b>TAGSET/PROG</b> 12240452 5 badges d'utilisateur 2 badge de programmation	<b>TAGSET/5</b> 12240450 5 badge d'utilisateur	<b>CARDSET/5</b> 12240460 5 cartes d'utilisateur

# Soul ACCESS

PLATINE DE RUE VIDÉO  
apparent



**Nouveau**

**Changement de  
code à distance**

*\*Seulement avec kit*

*S5110 ACCESS/ART 7W*

### SOUL ACCESS platine de rue

- Couleur anthracite et noir
- Caméra 2 MPx CMOS avec grand angle 150°
- Resistance antivandal **IK07** et étanche **IP54**
- LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité
- LEDs indicative des fonctions
- Possibilité d'appel de 128 appartements grâce au clavier illuminé
- PIN d'accès jusqu'à 40 codes
- Possibilité de changement de code depuis l'application G2Call+ dans le kit S5110 ACCESS/ART 7W
- Input for analog CCTV camera connection
- Sortie pour caméra supplémentaire
- Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte
- Visière contre la pluie inclus
- Dimensions: 87(L) x 188(H) x 30(E) mm.



### ART monitors

- Noir ou blanc plastique abs
- Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"
- Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation
- Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+
- Moniteur main libre
- Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.
- Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment
- Selection de 2 ouvertures de porte
- Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)
- Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel
- Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:

-  Intégration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+
-  Compatibilité avec Alexa et google home
-  Mémoirion jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD
-  Mémoire dans le cloud
-  Boucle inductive pour malentendant



ART 4



ART 7



**S5110 ACCESS/ART 4**

12205140

1- kit avec enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS
- 12210430 ART 4/G2+ 4.3" moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**S5110 ACCESS/ART 4WH**

12205145

1- kit avec wifi et enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS coded
- 12210437 ART 4WH/G2+ 4.3" moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**S5110 ACCESS/ART 7H**

12205170

1- kit avec enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS
- 12210702 7" moniteur main libre
- 12240100 FA-G2+ alimentation



**S5110 ACCESS/ART 7W**

12205175

1- kit avec wifi et enregistrement d'images

- 12225403 SOUL/ACCESS
- 12210710 7" ART 7W/G2+ moniteur main libre
- 12240100 FA-G2+ alimentation



Enregistrement d'image



Enregistrement cloud




Wi-Fi



Boucle inductive



Alexa et Google Home



**SOUL/ACCESS**

12225403

Platine de rue avec code et visière protection contre la pluie

SOUL ACCESS ACCESSOIRES



**RC-SOUL/ACCESS**  
12225433  
Fixation sans visière



**MAC-SOUL/ACCESS**  
12285612  
Plaque de rhabillage  
160(L) x 260(H) mm

# Nexa

**Platine de rue vidéo**

Encastré ou apparent



**NEXA ALUMINIUM** et **NEXA INOX** platine de rue

Plaque en aluminium or inox AISI 316

2 MPx pan & tilt CMOS camera and 120° wide-angle lens

LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité

LEDs indicative des fonctions

Fiche de nom illuminé et bouton d'appel en inox

Sortie pour caméra supplémentaire

Relais ouverture pour 2 portes

Sortie 12VDC pour ouverture de portes

Dimensions:

**Nexa Inox**

kit 1 bouton

Extérieur: 134(L) x 150(H) mm.

Intérieur: 125(L) x 140(H) x 56(E) mm.

**Nexa Aluminium**

kit 1 bouton

Extérieur 128(L) x 153(H) mm.

Intérieur: 99(L) x 133(H) x 56(E) mm.

**Nexa  
Inox****Nexa  
Aluminium****ART** Combiné intérieur

Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Selection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:



Intégration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+



Compatibilité avec Alexa et google home



Mémoiration jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD



Mémoire dans le cloud

**ART 4****ART 7**



**N5110/ART 4 XLITE**

12205112

1 bouton

Nexa Aluminium 1 bouton

11880902A NCEV-90CS boîtier encastré

12210436 ART 4 XLITE/G2+ 4.3" moniteur main libre

12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**N5110/ART 4W LITE**

12205111

1 bouton avec enregistrement d'image et wifi

Nexa Aluminium 1 push-button panel

11880902A NCEV-90CS boîtier encastré

12210445 ART 4W LITE/G2+ 4.3" moniteur main libre

12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**N5110/ART 7 LITE**

12205117

1 bouton

Nexa Aluminium 1 bouton

11880902A NCEV-90CS boîtier encastré

12210705 7" ART 7 LITE/G2+ moniteur main libre

12240100 FA-G2+ alimentation



**NX5110/ART 7W**

12205119

1 bouton avec enregistrement d'image et wifi

Nexa Inox 1 push-button panel

11280610 CE610 boîtier encastré

12210710 ART 7W/G2+ 7" moniteur main libre

12240100 FA-G2+ alimentation



## ACCESSOIRES NEXA



### N711/NX711

Visière

INOX 134(L) x 152(H) mm  
ALU 138(L) x 156(H) mm



### N811/NX811

Plaque apparente

ALU 134(L) x 156(H) x 43(E)  
mm



### N871/NX871

Plaque apparente avec visière  
INOX 138(L) x 154(H) x 58(E) mm  
ALU 134(L) x 156(H) x 56(E) xmm



### N911/NX911

INOX 150(L) x 156(H) x 58(E) mm  
ALU 128(L) x 152(H) x 40(E)  
mm



**NOUVEAU**

# Rock

**Platine de rue vidéo**

Antivandale

Apparent ou encastré



**ROCK** platine de rue

Plaque en forme de vague couleur anthracite aluminium

Resistance antivandale **IK09** et étanche **IP44**

Caméra 2 MPx pan & tilt CMO grand angle 120°

LEDs d'éclairage qui varie en fonction de la luminosité

Bouton en inox

Signalisation acoustique de l'état

Sortie pour caméra supplémentaire

2 relais d'ouverture

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte

Dimensions:

Exterieur: 144(L) x 144(H) mm.

Intérieur: 131(L) x 131(H) x 45(D) mm.

**ART** combiné intérieur

Noir ou blanc plastique abs

Avant en acrylique avec un écran 4.3" ou 7"

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Ecran tactile avec le modèle ART 7W/G2+

Moniteur main libre

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Possibilité de visualisation de la platine de rue à tout moment

Selection de 2 ouvertures de porte

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Borne de connexion pour poussoir porte palière et de sonnerie supplémentaire

Intercommunication entre moniteur dans le même appartement

Pièce d'installation dans le mur avec trous pour fixation universel

Dimension

ART 4: 110(L) x 155(H) x 23(H) mm.

ART 7: 220(L) x 155(H) x 23(H) mm.

Optionnel:



Integration du Wi-Fi pour appel dévier sur le téléphone via application gratuite G2Call+



Compatibilité avec Alexa et google home



Mémoirion jusqu'à 100 images ou video nécessite carte microSD



Mémoire dans le cloud

**ART 4****ART 7**



**R5110/ART 4 XLITE**

12205122

1-kit

- 12225295 PVS-295/G2+ GRF
- 11290290 Boite d'encastrement
- 12210436 4.3" ART 4 XLITE/G2+ moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**R5110/ART 7 LITE**

12205127

1-kit

- 12225295 PVS-295/G2+ GRF
- 11290290 Boite d'encastrement
- 12210705 7" ART 7 LITE/G2+ moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**R5110/ART 4W LITE**

12205121

1-kit avec enregistrement et wifi

- 12225295 PVS-295/G2+ GRF
- 11290290 Boite d'encastrement
- 12210445 4.3" ART 4W LITE/G2+ moniteur main libre
- 12240141 FA-G2+/LITE alimentation



**R5110/ART 7W**

12205129

1-kit avec enregistrement et wifi

- 12225295 PVS-295/G2+ GRF
- 11290290 Boite d'encastrement
- 12210710 7" ART 7W/G2+ moniteur main libre
- 12240100 FA-G2+ alimentation



Enregistrement d'image



Wi-Fi



Enregistrement cloud



Alexa et Google Home



**PVS-295/G2+ GRF**

12225295

Platine de rue 1 bouton

ACCESSOIRES ROCK



**VIS-295/GRF**

11290499A

Visière

152(L) x 144(H) mm



**MP/GRF**

11229509A

Plaque apparente

144(L) x 144(H) x 45(E) mm



**MP-VIS/GRF**

11290496A

Plaque apparente avec visière

157(L) x 153(H) x 36(E) mm



**MAC-295/P**

11295611

Plaque de rhabillage  
200(L) x 200(H) mm



**MAC-295/G**

11295615

Plaque de rhabillage  
200(L) x 300(H) mm



# Soul

Platine rue audio  
apparent



**SOUL** platine de rue

Couleur anthracite

Resistance antivandal **IK07** and étanche **IP44**

Bouton d'appel en métal

Sortie pour activation de 2 portes

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la portek

Visière contre la pluie inclu

Dimensions: 90(L) x 170(H) x 27(E) mm.

**T-ART LITE****ART 1****T-ART LITE** téléphone et le **ART 1** moniteur main libre

Couleur blanc plastique abs

Bouton illuminé avec son acoustique de confirmation

Selection de 6 sonnerie différentes ainsi que le mode ne pas déranger.

Activation de lumière (nécessite un relai supplémentaire)

Possibilité d'ouverture automatique lors de l'appel

Dimension

T-ART: 86(L) x 154(H) x 31(E) mm.

ART 1: 90(L) x 138(H) x 23(E) mm.

**S4110/T-ART**

12204110

1-kit

12234401 SOUL/1A 1 visière protection pluie

12210101 T-ART LITE/G2+ téléphone

12240141 FA-G2+/LITE alimentation

**S4110/ART 1**

12204115

1-kit

12234401 SOUL/1A 1 visière protection pluie

12210140 ART 1/G2+ moniteur main libre

12240141 FA-G2+/LITE alimentation

**SOUL/1A**

12234401

1 bouton

**SOUL/2A**

12234402

2 boutons

**SOUL/4A**

12234404

4 boutons

**MAC-SOUL**

12285611

Plaque de rhabillage  
160(L) x 260(H) mm

# Rock

**Platine de rue audio**

Antivandale

Encadré ou apparent



**ROCK** platine de rue

Plaque en forme de vague couleur anthracite aluminium

Resistance antivandale **IK09** et étanche **IP44**

Bouton en inox

Signalisation acoustique de l'état

Utilise du 12VDC pour l'ouverture de la porte

Dimension:

Exrieur: 144(L) x 144(H) mm.

Intérieur: 131(L) x 131(H) x 45(D) mm.

**TEKNA T-500** telephone

Couleur blanc plastique ABS

Téléphone à décrocher

Sonnerie électronique

Bouton mécanique pour ouvrir la porte

Dimensions: 86(L) x 220(H) x 56(E) mm.



## ACCESSOIRES ROCK

**VIS-295/GRF**

11290499A

Visieur

152(L) x 144(H) mm

**MP/GRF**

11229509A

Plaque apparente

144(L) x 144(H) x 45(E) mm

**MP-VIS/GRF**

11290496A

Plaque apparente avec visière

157(L) x 153(H) x 36(E) mm

**MAC-295/P**

11295611

Plaque de rhabillage

200(L) x 200(H) mm

**MAC-295/G**

11295615

Plaque de rhabillage

200(L) x 300(H) mm

**K-201 GRF**

11242014B

1-KIT

11229511A	PE-295/1 GRF 1
11290290	Boite d'encastrement
11205500P	T-500 Tekna telephone
20691040	TF-104 alimentation

**K-202 GRF**

11242024B

1-KIT 2 boutons

11229512A	PE-295/2 GRF 2 boutons
11290290	Boite d'encastrement
11205500P	2x Tekna T-500 telephones
20691040	TF-104 alimentation

# Nexa

## Contrôle d'accès KITS

### CLAVIER À CODE

Aluminium anodisé

Bouton en inox lumière blanche

Exit push-button inputs can be deactivated by programmable code

Activation d'ouverture de 1 à 99 seconds et borne pour poussoir de sortie

1.000 code de 4-6 chiffres.

Code utilisateur ou de programmation possible grâce à des code de programmation

Securiter en cas de plusieurs codes faux

2 Relais pour activation de 12VDC.

Dimensions:

Extérieur: 128(L) x 153(H) mm.

Intérieur: 99(L) x 133(H) x 56(E) mm.



### PROXIMITY READER NFC

Aluminium anodisé

Lumière et son acoustique de confirmation

Programmable d'activation de 3 à 99 secondes

Jusqu'à 2,000 cartes, et 32 utilisateurs difference

Possibilité d'ouverture avec Android® depuis le natel avec la technologie NFC avec l'application OpenGo

2 Relais pour activation de 12VDC

Dimensions:

Extérieur: 128(L) x 153(H) mm.

Intérieur: 99(L) x 133(H) x 56(E) mm.





**N4301/AL**

11884301

Clavier à code

- 11883301 N3301/AL
- 11880601 N6001/AL Kit de montage
- 11880902A NCEV-90CS boîte d'encastrement
- 20691040 TF-104 alimentation
- 20600155 CV-14P/UNI/SF
- 20690055 ESCUDO M/G



**N4502/NFC**

11884502

Lecteur RFID

- 11814502 EL4502/NFC
- 11883002 N3002/AL
- 11812100 5x NFC/US cartes
- 11880601 N6001/AL Kit de montage
- 11880902A NCEV-90CS boîte d'encastrement
- 20691040 TF-104 alimentation
- 20600155 Door lock CV-14P/UNI/SF
- 20690055 ESCUDO M/G

ACCESSOIRES NEXA CONTRÔLE D'ACCÈS

VISIÈRE



**N711/AL**  
11880711  
134(L) x 156(H) mm

PLAQUE APPARENTE



**N811/AL**  
11880811  
134(L) x 156(H) x 43(E) mm

PLAQUE APPARENTE AVEC VISIÈRE



**N871/AL**  
11880871  
134(L) x 156(H) x 58(E) mm

PLAQUE APPARENTE 45°



**N911/AL**  
11280912  
128(L) x 152(H) x 140(E) mm

PLAQUE DE RHABILLEMENT



**N611/AL**  
11880620  
200(L) x 278(H) mm

**N611/AL-C**  
11880624  
150(L) x 230(H) mm

BADGES ET CARTES



**TAGNFC/US**  
11812125  
Badge



**NFC/US**  
11812100  
User card

**NFC/IN**  
11812105  
Carte de programmation