

Sixty5

TOUCH

Connecter le présent
pour ouvrir l'avenir

Main Street, 4

19:54
Wednesday, March






Un design méditerranéen avec une technologie avancée

Avec **plus de 65 ans d'expérience** dans le domaine de la communication résidentielle, Golmar présente le nouveau panneau Sixty5 Touch. Cette platine de rue innovante est disponible en technologie "G2+" **2 fils non polarisé** et **IP G+**, un design parfait de notre équipe d'ingénieurs, spécialement conçu pour les projets de remplacement et de nouvelle construction.

Conçu à Barcelone cette platine de rue respire le luxe et l'élégance, avec un design épuré et des matériaux purs qui attireront l'attention de tous. Son épaisseur de 6mm, en aluminium anodisé ou en acier inoxydable AISI-316, est fabriquée selon un processus **CNC** précis qui garantit l'excellence dans les moindres détails. L' **écran tactile capacitif**, protégé par un verre trempé de 4mm, renforce non seulement la qualité et l'exclusivité de cette platine de rue, mais garantit également une utilisation polyvalente et conviviale.

Sixty5 Touch est disponible en **aluminium anodisé naturel** ou **noir** ainsi qu'en acier inoxydable (inox), ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle entrée.



Natural



Black



Inox



3

finitions

aluminium anodisé naturel / noir ou acier inoxydable

130°

caméra grand angle

avec LED blanches pour la vision nocturne

7"

écran tactile capacitif TFT LCD

avec message de bienvenue personnalisable

IP65 - IK10

indices de protection

pour la résistance aux intempéries et au vandalisme

Sixty5 Touch, conçu pour satisfaire tous nos clients

Un **système** simple mais astucieux permet d'ajuster la profondeur du boîtier une fois installé, jusqu'à 15mm pour l'adapter à la finition du mur.

Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour configurer la platine de rue. Les nombreuses fonctionnalités du Sixty5 Touch peuvent être facilement programmées et personnalisées à l'aide de l'écran tactile capacitif ou du serveur web intégré, localement ou à distance. De plus, grâce à son **interface modulaire**, vous pouvez choisir confortablement les éléments à afficher et la manière de le faire, ce qui permet de l'adapter plus facilement aux besoins de chaque projet.

Une platine de rue pour tout le monde

La platine Sixty5 Touch intègre plusieurs **solutions d'accessibilité**. L' **amplificateur de boucle inductive** intégré améliore la communication pour les personnes équipées d'appareils auditifs. Les menus à l'écran de la platine ont été conçus pour être intuitifs, en utilisant des **icônes complètes** et en s'appuyant sur du texte et des messages d'invite, afin de faciliter la navigation. En outre, la platine de rue Sixty5 Touch **comprend 18 langues**, ce qui garantit la compréhension de n'importe quel visiteur.

Pour passer un appel, la platine de rue Sixty5 Touch offre deux options : rechercher dans le répertoire la personne que l'on souhaite appeler ou composer le code de l'appartement à l'aide du clavier virtuel. De même, il est possible de la configurer pour qu'elle affiche directement le répertoire sous forme de **boutons poussoirs virtuels**, simulant ainsi une platine de rue traditionnelle. Le **module d'information** optionnel est également d'une grande aide pour les utilisateurs non réguliers.


Bienvenue !

Un **capteur de présence** détecte la proximité d'un utilisateur, qui sera accueilli par un **écran de bienvenue** personnalisable. Cette fonction prolonge la durée de vie du TFT et minimise la consommation d'énergie de la platine de rue. Celle-ci peut afficher l'image du visiteur en permanence, afin de lui faire savoir qu'il est surveillé. En outre, il est possible de personnaliser l'icône ou l'image affichée sur l'écran pour chacun des contacts du répertoire, ce qui améliore l'utilisation pour l'utilisateur.

Si vous êtes résident ou invité, il vous sera très facile d'accéder au bâtiment grâce au **double contrôle d'accès**. Entrez votre code d'accès via le clavier virtuel ou utilisez le lecteur de proximité intégré pour ouvrir la porte. Les modèles "2SAFE" permettent l' **intégration** avec nos solutions de contrôle d'accès **iP-Opener** et **EASYGATE**, augmentant ainsi la sécurité de votre bâtiment.

Compatible avec





Caméra HD avec objectif grand angle de 130

Écran LCD TFT capacitif de 7 pouces

Protection IK10 et IP65

Lecteur de proximité RFID





LED blanches pour la vision nocturne

The image shows a close-up of a Golmar smart lock. It has a black faceplate with a silver-colored metal frame. An orange rectangular display is mounted on the left side, showing the address 'Main Street, 4', the time '19:54', the date 'Wednesday, March 29th', and the word 'hello!' in multiple languages: 'hallo!', 'bienvenue!', 'olá!', 'Γειά σας!', and 'hello!'. The Golmar logo is visible at the top. Three white dots on the black faceplate are connected by dotted lines to their respective labels: 'LED blanches pour la vision nocturne' (top), 'Amplificateur de boucle inductive' (middle), and 'Verre trempé de 4mm d'épaisseur' (bottom). A larger label at the very bottom describes the frame material as 'Aluminium anodisé de 6mm d'épaisseur / acier inoxydable AISI-316'.

Amplificateur de boucle inductive

Verre trempé de 4mm d'épaisseur

Aluminium anodisé de 6mm d'épaisseur / acier inoxydable AISI-316

Tradition et une technologie de pointe, la combinaison parfaite

Imaginez avoir la fonctionnalité et la familiarité des **boutons-poussoirs traditionnels**, mais avec l'élégance et la commodité de la **technologie tactile**. Grâce à sa capacité de personnalisation, la platine de rue Sixty5 Touch réunit le meilleur des deux mondes. Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez afficher vos contacts, soit sous forme de liste avec le mode "**Répertoire**", soit sous forme de doubles boutons-poussoirs avec le mode "**Boutons-poussoirs**".

Gestion locale ou à distance

Grâce à son **port Ethernet**, il est possible de connecter la platine de rue Sixty5 Touch à un réseau et d'accéder à son menu de configuration **localement** ou **à distance** à partir d'un navigateur web.


Il est possible de modifier les paramètres et les réglages de la platine de rue, ainsi que les données de l'utilisateur dans le répertoire, telles que le nom, le code d'accès, ou encore d'enregistrer et de supprimer des cartes de proximité.






Mode sombre

Changez son apparence en activant le **mode sombre**, la platine de rue tactile Sixty5 est un style qui peut être mieux adapté à certains environnements en fonction des conditions d'éclairage.



Mode "Répertoire" En mode annuaire, la platine affiche les noms des résidents comme s'il s'agissait d'une platine traditionnelle à boutons simples, présentant les contacts sous la forme d'une liste. Grâce au moteur de recherche, vous pouvez écrire une partie du nom du contact et la platine filtrera les résultats avec ses correspondances. En outre, il permet d'ajouter des informations supplémentaires et une image représentative. Une solution idéale dans les entreprises, où le logo de la société aidera l'utilisateur à identifier rapidement le bouton-poussoir.



Mode "Boutons-poussoirs"

Avec ce mode, le visiteur utilisera la platine Sixty5 Touch pour appeler le résident comme s'il s'agissait d'une platine à poussoirs traditionnel, facilitant ainsi son utilisation de la manière la plus intuitive. Ce mode offre également la possibilité d'ouvrir la porte en utilisant un code d'accès ou une clé de proximité.


Sixty5 Touch Natural



Sixty5 Touch Black



Sixty5 Touch Inox



Module informatif



-  Natural
-  Black
-  Inox

Caractéristiques



Technologies «G2+» à deux fils non polarisés ou IP G+.



Platine de rue anti-vandalisme (IK10) et étanche (IP65) en aluminium anodisé de 6mm d'épaisseur, de couleur naturelle ou noire, ou en acier inoxydable AISI-316.



Caméra HD avec objectif grand angle de 130° et LED blanches pour la vision nocturne.



Écran tactile TFT LCD de 7" avec une résolution de 600x1024px, protégé par un verre trempé de 4mm d'épaisseur.



Détecteurs de présence et de lumière.



Amplificateur de boucle inductive pour les visiteurs équipés d'appareils auditifs.



Alarme anti-sabotage.



Interface modulaire disponible en deux apparences: originale et sombre.



Programmation locale ou à distance via l'écran ou le serveur web.



Contrôle d'accès par clavier et lecteur de proximité (13,56MHz ; 125KHz et antennes 2SAFE disponibles selon modèle), avec sortie Wiegand26.



Message d'accueil personnalisable et visualisation des visiteurs.



Messages acoustiques et à l'écran sur l'état du système dans différentes langues.



Différentes méthodes d'appel : saisie du code de l'appartement à appeler, recherche dans le répertoire ou mode panneau à boutons-poussoirs.



2 sorties relais pour les portes, avec entrées indépendantes pour l'activation à distance.



Dimensions:

Extérieur

155(L) x 318(H) x 6(P) mm

Encastré

132(L) x 308(H) x 47(P) mm

Références

PLATINES DE RUE

NATURAL

BLACK

INOX

6507/G2+
12226507A

6507/G2+ BLACK
12226507B

6507/G2+ INOX
12226507X

Ecran tactile avec technologie **2 fils** et antenne **13,56MHz**.

6507/G2+/125KHZ
12226507A1

6507/G2+/125KHZ
SCHWARZ
12226507B1

6507/G2+/125KHZ INOX
12226507X1

Ecran tactile avec technologie **2 fils** et antenne **125KHz**.

6507/G2+/2SAFE
12226507A2

6507/G2+/2SAFE BLACK
12226507B2

6507/G2+/2SAFE INOX
12226507X2

Ecran tactile avec technologie **2 fils** et antenne **2SAFE**. Compatible avec **IP-Opener**.

6507/G+
12326507A

6507/G+ BLACK
12326507B

6507/G+ INOX
12326507X

Ecran tactile avec technologie **IP** et antenne **13,56MHz**.

6507/G+/2SAFE
12326507A2

6507/G+/2SAFE BLACK
12326507B2

6507/G+/2SAFE INOX
12326507X2

Écran tactile avec technologie **IP** et antenne **2SAFE**. Compatible avec **IP-Opener**.

ACCESSOIRES COMMUNS

6502/INFO
12226503A

6502/INFO BLACK
12226503B

6502/INFO INOX
12226503X

Module d'information pour les platines de rue Sixty5.

S7865 SE
12397865A

S7865 SE BLACK
12397865B

S7865 SE
12397865A

Pare-pluie pour les platines de rue Sixty5.

S7865/INFO
12397865A2

S7865/INFO BLACK
12397865B2

S7865/INFO
12397865A2

Pare-pluie avec module d'information.

S7165 SE
12397165A

S7165 SE BLACK
12397165B

S7165 SE
12397165A

Boîtier apparent avec pare-pluie intégré.

S7165/INFO
12397165A2

S7165/INFO BLACK
12397165B2

S7165/INFO
12397165A2

Boîtier apparent avec pare-pluie intégré et module d'information.

CE-6502 SE
12396502B

Boîtier d'encastrement. Pour tous les modèles de panneaux de porte Sixty5.

UC-6502
12396510

Lien pour plusieurs boîtes d'encastrement **CE-6502 SE**.



Fabricant

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Barcelona - España

Distributeur en Suisse



Althaus S.A.

Manufacture d'appareils électroniques

1950 - 2025



Rue des Prés 7A - 2605 Sonceboz



032 489 18 41



althaus-sa@bluewin.ch




www.althaus-sa.ch

ART 1

Simplicité et élégance avec toutes les fonctionnalités pour communiquer avec vos visiteurs.

ART 1/G2+ (12210140)

- Unité intérieure mains libres pour montage en saillie
- Boîtier en plastique ABS poli de couleur blanche
- Boutons-poussoirs capacitifs avec confirmation acoustique de la poussée
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à deux portes
- Communication avec d'autres unités dans le même logement et avec le concierge
- Sonneries sélectionnables et sortie sonore auxiliaire
- Fonction « ne pas déranger »
- Entrée pour le bouton d'appel de la porte palière
- Activation de dispositifs auxiliaires tels que l'éclairage de la cage d'escalier



90(l) x 138(L) x 15(P) mm

86(l) x 154(L) x 31(P) mm



T-ART

Le téléphone traditionnel avec un aspect innovateur

T-ART/G2+ (12210100)

- Unité intérieure avec écouteur pour montage en saillie
- Boîtier en plastique ABS poli de couleur blanche
- Aimants en néodyme à l'intérieur du combiné pour assurer une suspension parfaite du combiné
- Montage en saillie
- Boutons-poussoirs capacitifs avec confirmation acoustique de l'appui
- Ouverture sélectionnable d'un maximum de deux portes par panneau
- Communication avec les autres unités du même logement et le gardien
- Sonneries sélectionnables et sortie pour sonnerie auxiliaire
- Fonction « ne pas déranger »
- Entrée pour le bouton d'appel de la porte palière
- Activation de dispositifs auxiliaires, tels que l'éclairage de la cage d'escalier

ART 4

Toutes les options et les fonctions dont vous avez besoin avec un design élancé

- Moniteur mains libres de 4,3" avec boutons poussoirs capacitifs
- Boîtier en plastique ABS poli couleur blanche
- Montage apparent
- Haut-parleurs à haut rendement
- Aperçu des cartes du système
- Intégration de caméras IP installées dans les zones communes
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à deux portes
- Communication avec les autres unités du même appartement, l'immeuble et le concierge
- Sonneries sélectionnables et sortie pour sonnerie auxiliaire
- Fonction « ne pas déranger » programmable
- Entrée pour le bouton d'appel de la porte palière
- Activation de dispositifs auxiliaires, tels que lumière de l'escalier



ART 4WH/G2+ (12210437)

- Mémoire interne permettant d'enregistrer jusqu'à 100 images, avec effacement automatique au bout de 30 jours. Enregistrement vidéo via une carte microSD
- Module WiFi intégré pour le renvoi d'appels vers des téléphones portables, à l'aide de l'application G2Call+ (disponible pour Android et iOS)
- Amplificateur inductif pour les appareils auditifs

ART 4W LITE/G2+ (12210445)

- Module WiFi intégré pour le renvoi d'appels vers les téléphones portables, à l'aide de l'application G2Call+ (disponible pour Android et iOS)

ART 4H LITE/G2+ (12210431)

- Amplificateur inductif pour les appareils auditifs


ART 4/G2+ (12210430)

- Mémoire interne permettant d'enregistrer jusqu'à 100 images, avec effacement automatique au bout de 30 jours. Enregistrement vidéo via une carte microSD

ART 4 XLITE/G2+ (12210436)

ART 4B LITE/G2+ (12210435B)

- Boîtier en plastique ABS poli, couleur noire



Portier audio avec 128 logements/combinés ART 1/G2+ et gâche électrique de courant continu Golmar.

